

NOTAS PARA O INSTALAÇÃO DO ELETRODUTO PEAD:

- A ALTURA DO REPERTE DEVE TER NO MÁXIMO 80 CM A PARTIR DA ÚLTIMA DEPART. DE DUTOS. E EM CASOS ONDE O NÍVEL DE CARGAS FOR MUITO ELEVADO, ESTA PODERÁ VARIAR DE 100 A 130 CM.
- SE O FUNDO DA VELA FOR CONTEÚDO DE MATERIAL POCOSSO OU IRREGULAR, REALIZE UMA CAMADA DE REBEQ OU TERMO LANTA E COMPACTAR, ASSURANDO DESTA FORMA, A INTEGRIDADE DOS DUTOS A SEREM INSTALADOS.
- CASO HAJA FRESQUERA DE ÁGUA NO FUNDO DA VELA, RECOMENDA-SE A INSTALAÇÃO DE UMA CAMADA DE BATA, RECORTADA COM MEDIDA PARA INSTALAÇÃO DA REDE, A FIM DE EVITAR UMA BOM COMPACTAÇÃO.
- OS DUTOS DE PEAD CORRUGADO DEPENDEM TOTALMENTE DO ENVOLVIMENTO EM CONCRETO, PORTANTO, A COMPACTAÇÃO ENTRE AS LAMAS DE CORTES DEVEVA SER EFETUADA MANUALMENTE, COM AREIA OU TERRA NA ESPESURA MÍNIMA DE 3,0 CM. A PARTIR DA ÚLTIMA CAMADA, ATENÇÃO DO SEU CUIDADO COM O USO DE COMPACTADOR MECÂNICO, COMPODO A COTA X.













TABELA DE TAXA DE OCUPAÇÃO DE CABOS UTP CAT5e

DIAMETRO DO ELETRODUTO (PDL) (mm)	QUANTIDADE DE CABOS UTP (QUANT.)	QUANTIDADE DE CABOS UTP (QUANT.)
83/4"	(21)	05
81"	(27)	09
81.1/4"	(33)	14
81.1/2"	(41)	18
82"	(53)	26
82.1/2"	(63)	40
83"	(78)	60



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO ESPÍRITO SANTO-SESA
SUBSECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCIAMENTO DE ATENÇÃO À SAÚDE - SSAFAS

PLANO DECENAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS+10

EMPREENHAMENTO:
APS - UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

PROJETO:
2 ESF - UNIDADE DE 2 EQUIPES

LOCAL:
PROJETO PADRÃO - TIPO 2

SECRETÁRIO DA SESA: NÉSIO FERNANDES DE MEDEIROS JUNIOR	DISCIPLINA: PROJETO CABEAMENTO ESTRUTURADO
SUBSECRETÁRIO DA SESA: ÉRICO SANGRINO	FASE: PROJETO EXECUTIVO
GERENTE DA GEAR: ANDRÉ LAMAS VARELA	
AUTOR DO PROJETO: CARLOS COELHO JUNIOR	CREA (EMPRESA): ES-15817 CAU (PROF): A3148-B

TÍTULO:
DETALHES

DATA: 08/11/2022
ESCALA: INDICADA
FÓRMATO: A0
PRIMEIRO: CH
FOLHA: 02/02