



FORMAS DA COBERTURA
ESCALA 1:50

ESPECIFICAÇÕES

TIPO DO CONCRETO ESTRUTURAL = 30 MPa

COMBUSTIVO DAS PEÇAS ESTRUTURAIS

FUNDIÇÕES = 3,0 cm PILARES = 4,0 cm
 VIGAS = 3,5 cm LAJES = 3,0 cm

O CONCRETO DEVERÁ SER VIBRADO MECANICAMENTE

ESTRÉS EM CONCRETOS E BLENDEIROS EM METROS, EXCETO INDICAÇÃO CONTRÁRIA

CNC DO AÇIADO ARMAÇO = BARRA 3 BARRA 1

CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO POR M³ = 300kg

RESISTÊNCIA CARACTERÍSTICA - FY = 500MPa - FT = 800MPa

RELAÇÃO AÇAMENTO = 0,45

TODA PEÇA EM CONTATO DIRETO COM O SOLO DEVERÁ TER BASE DE CONCRETO ARMADO COM 5cm DE ESPESURA

TODO O TERMO DEVERÁ SER APLICADO A BEM PR ANTES DA APLICAÇÃO DO CONCRETO MOLDADO.

QUANTITATIVOS:	
PLAM QUE INSEDE	ÁREA DE FORMAS TOTAIS DE CONCRETO (M ²)
PLAM QUE CONTRA	VIGAS
PLAM QUE REDUZ	PILARES
PLAM QUE MORSE	LAJES
	TOTAL

ATENÇÃO:

- AS COTAS PREVALECEM SOBRE O DESENHO. NÃO TRAZER MEDIDAS A PARTIR DE REDUÇ. E/OU ISOMETRICAS.
- OS COMENTÁRIOS DA ESTRUTURA FORAM ADOTADOS LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO UM RÍGIDO CONTROLE DE QUALIDADE E DE TOLERÂNCIA DE MEDIDAS NA OBRA.

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO ESPÍRITO SANTO-SESA
SUBSECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCIAMENTO DE ATENÇÃO À SAÚDE - SSAFAS

PLANO DECENAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS+10

EMPREENHAMENTO:
APS - UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

PROJETO:
2 ESF - UNIDADE DE 2 EQUIPES

LOCAL:
PROJETO PADRÃO - TIPO 1

SECRETÁRIO DA SESA: NÉSIO FERNANDES DE MEDEIROS JUNIOR DISCIPLINA: PROJETO ESTRUTURAL

SUBSECRETÁRIO DA SESA: ERICO SANDRO FASE: PROJETO EXECUTIVO

GERENTE DA GEAT: ANDRÉ LAMAS VAREJÃO

AUTOR DO PROJETO: MICHELE MARIA ALVES CREA (EMPRESA): ES-15617 CREA (RESP): ES-020420

TÍTULO: FORMAS DA COBERTURA

DATA: NOV./2022 ESCALA: INDICADA FORMAÇÃO: A1 ENTIDADE: CM PRORONIA: 08/13